

Balão de Fundeio Rede/Pano Shape Signal

O **Balão de Fundeio Rede/Pano Shape Signal** é um equipamento essencial para a sinalização marítima diurna, utilizado para indicar embarcações fundeadas e outras condições operacionais, conforme regulamentações internacionais, incluindo normas da IMO (International Maritime Organization) e do COLREG 72 (International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972). Fabricado em material resistente à exposição prolongada ao ambiente marinho, os modelos em rede (*mesh*) e pano (*fabric*) oferecem leveza e fácil manuseio, garantindo visibilidade eficaz e conformidade com os requisitos de segurança marítima.

CÓD EUROSUL: 000697

IMPA: ---

Part Number: ---

Aprovações: ---



Especificações

Características Técnicas:

Material: Resistente à corrosão e raios UV

Fixadores: Montagem e desmontagem simplificadas

Design: Estrutura dobrável para armazenamento otimizado

Conformidade: Atende às normas internacionais de navegação

Aplicações:

Embarcações comerciais

Plataformas offshore

Navios de pesca

Operações de fundeio ou manobras com sinalização obrigatória

Benefícios:

Prontidão: proporciona sinalização imediata e visível durante o dia

Durabilidade: fabricado com materiais de alta resistência ao ambiente marítimo

Segurança: garante conformidade com os regulamentos COLREG 72 e IMO

Especificações Técnicas:

Material: Rede ou pano com proteção UV e resistência à maresia

Fixadores: Estrutura leve com engates dobráveis

Dimensões: Variáveis conforme o modelo e formato


Opções Disponíveis:

Código Eurosul	Material	Modelo	Indicação de Uso
000697	Rede (Mesh)	Redondo	Indica que a embarcação está fundeada (ancorada). Obrigatório para navios de 50m ou mais, posicionado na proa durante o dia.
002856	Rede (Mesh)	Cilíndrico	Indica operação com manobra restrita, como dragagem, lançamento de cabos submarinos ou reabastecimento no mar. Usado em conjunto com outros sinais.
002857	Rede (Mesh)	Diamante	Indica que a embarcação está rebocando outra unidade com comprimento superior a 200m. Utilizado com cone abaixo do diamante para reforço da sinalização.

Código Eurosul	Material	Modelo	Indicação de Uso
000699	Rede (Mesh)	Cone Simples	Indica que uma embarcação à vela também está utilizando motor. Deve ser exposto na proa durante o dia.
000692	Rede (Mesh)	Cone Duplo	Indica que a embarcação está realizando pesca por arrasto (trawling). Deve ser posicionado com um cone para cima e outro para baixo.
092412	Pano (Fabric)	Redondo	Indica que a embarcação está fundeada (ancorada). Obrigatório para navios de 50m ou mais, posicionado na proa durante o dia.
004366	Pano (Fabric)	Cilíndrico	Indica operação com manobra restrita, como dragagem, lançamento de cabos submarinos ou reabastecimento no mar. Usado em conjunto com outros sinais.
000698	Pano (Fabric)	Diamante	Indica que a embarcação está rebocando outra unidade com comprimento superior a 200m. Utilizado com cone abaixo do diamante para reforço da sinalização.
000548	Pano (Fabric)	Cone Simples	Indica que uma embarcação à vela também está utilizando motor. Deve ser exposto na proa durante o dia.
004960	Pano (Fabric)	Cone Duplo	Indica que a embarcação está realizando pesca por arrasto (trawling). Deve ser posicionado com um cone para cima e outro para baixo.