Lâmpada Automática Para Colete Salva-Vidas 3VDC Daniamant Limited

Lâmpada automática para colete salva-vidas, acionada por água, desenvolvida para aumentar a visibilidade em situações de emergência no mar. Compacta, confiável e de fácil integração ao colete, é uma solução prática para embarcações que buscam segurança e conformidade.



CÓD EUROSUL:	002432
IMPA:	---
Part Number:	79-350A

Aprovações:

Especificações

Visão geral

Lâmpada automática para colete salva-vidas, modelo L6A-Ex, acionada por água para uso em emergência no mar. Foi desenvolvida para oferecer sinalização luminosa confiável em coletes salva-vidas, com LED e bateria primária de lítio-manganês não recarregável e não substituível.

Aplicação e uso

Indicada para todos os tipos de coletes salva-vidas, especialmente em operações onde a visibilidade do tripulante é essencial após abandono da embarcação. O acionamento automático por água facilita o uso imediato sem intervenção do usuário.

Características construtivas

Material / construção	Placa eletrônica, LED e invólucro plástico em duas partes com eletrônica encapsulada em resina epóxi
Bateria	Primária de lítio-manganês, não recarregável e não substituível

Peso	60 g

Especificações técnicas

Modelo	L6A-EX
Part number	79-350A
Tensão nominal	3 VDC
Proteção	IPX8
Temperatura de trabalho	-35°C a +65°C
Temperatura de armazenamento	-30°C a +65°C
Vida útil	5 anos

Desempenho

Ativação	Automática por água
Área classificada	Ex Ia IIB T3 Gb

Conformidade e certificação

SOLAS	Reg. III/35 e III/36; MSC.81(70)
MED	SOLAS/MED
Classe	DNV Type Approval TAE00004E9
ATEX/IECEx	Module B; IECEx ITS 11.0008

Marcação e rastreabilidade

SKU	002432
Part number fabricante	79-350A

Manuseio, vida útil e descarte

Armazene em local seco, dentro da faixa de temperatura indicada, e evite impactos ou abertura do invólucro. A bateria é selada e não deve ser substituída pelo usuário; ao fim da vida útil, descarte o

conjunto conforme as regras locais para resíduos eletrônicos e baterias.