Lança Retinida Pneumática 230m RESTECH

A Lança Retinida Pneumática Completa PLT SOLAS é uma solução portátil para lançamento de linha a bordo, pensada para operações de emergência com rapidez e segurança. Seu conjunto reutilizável em alumínio anodizado e aço inoxidável oferece robustez para uso marítimo, com alcance mínimo de 230 m e linha de 250 m.



CÓD EUROSUL:	005400
IMPA:	---
Part Number:	2800

Aprovações:

Especificações

Visão geral

Lança retinida pneumática portátil para lançamento de linha a bordo de navios, indicada para operações de emergência e transferência rápida de cabo entre embarcações ou para apoio em manobras. O conjunto é reutilizável e reúne cilindro pressurizado, unidade de lançamento, tubo e projéteis.

Aplicação e uso

Utilizada em bordo para lançar a linha com rapidez em situações de resgate, amarração ou apoio operacional. O equipamento foi projetado para uso marítimo e para integração ao kit de sobrevivência da embarcação.

Características construtivas

Material	Alumínio anodizado e aço inoxidável

Sub-item	Pneumática completa
Reutilizável	Sim
Modelo	PLT SOLAS

Especificações técnicas

Alcance mínimo (m)	230
Comprimento linha (m)	250
Diâmetro linha (mm)	3.2
Pressão cilindro min (bar)	200
Pressão cilindro max (bar)	300
Part number	2800

Desempenho

Resistência ruptura linha (N)	2000
Peso projetil (kg)	1.8
Peso unidade lançamento (kg)	9.6
Peso (kg)	11.4

Conformidade e certificação

SOLAS	Reg. III/4, III/18, III/34, X/3; LSA Code; MSC.48(66)
MED	MED/1.11; Module B
USCG	Transport Canada/USCG approval cited
Classe	DNV Type Approval

Marcação e rastreabilidade

SKU	005400
Part number	2800

Manuseio, vida útil e descarte

Armazene em local seco, protegido de impactos e longe de fontes de calor. Antes do uso, verifique integridade do conjunto, pressão do cilindro e condição da linha e dos projéteis. Ao fim da vida útil, descarte os componentes conforme as práticas ambientais e procedimentos de bordo aplicáveis.