Lanterna De Sinalização 5m Francis

A Lanterna de Sinalização Francis FSP127 MKV foi desenvolvida para comunicação visual segura em operações ship-to-ship e ship-to-shore, com leitura em código Morse e excelente alcance. Compacta, robusta e pronta para uso a bordo, é uma escolha confiável para quem busca desempenho e conformidade em um único equipamento.



CÓD EUROSUL:	003039
IMPA:	---
Part Number:	A4023
Aprovações:	---

Especificações

Visão geral

Lanterna de sinalização manual Francis FSP127 MKV para comunicação visual em operações ship-to-ship e ship-to-shore, com uso em código Morse. É fornecida sem acessórios, com cabo de 5 m e plugue de 3 pinos, indicada para uso naval onde confiabilidade e alcance são essenciais.

Aplicação e uso

Aplicada em bordo para sinalização entre embarcações e entre navio e costa, especialmente em situações que exigem transmissão visual clara e imediata. Seu feixe estreito e alcance de até 8 milhas náuticas favorecem a leitura da mensagem em operações operacionais e de segurança.

Características construtivas

Material	Alumínio
Grau de proteção	IP56
Plugue	3 pinos

Soquete da lâmpada	P30d/P15d
Com cabo	COM CABO

Especificações técnicas

Modelo	FSP127 MKV
Part number	A4023
Tensão nominal (V)	12
Comprimento do cabo (m)	5
Altura (mm)	265
Largura (mm)	159
Profundidade (mm)	240

Desempenho

Distância visível	8 milhas náuticas
Ângulo do feixe	5°
Taxa de transmissão	12 palavras por minuto
Temperatura de operação	-40°C a +60°C
Potência	60 W

Conformidade e certificação

SOLAS	Reg. V/18, V/19, X/3; MSC.36(63); MSC.97(73)
MED	MED/4.52; Module B/D
Classe	Bureau Veritas

Marcação e rastreabilidade

SKU	003039
Part number	A4023

Part number fabricante	A4023

Manuseio, vida útil e descarte

Manter o equipamento limpo, seco e protegido contra impactos quando fora de uso. Recomenda-se inspeção periódica do cabo, plugue e lâmpada antes das operações, com substituição de componentes desgastados por peças compatíveis. Ao final da vida útil, descartar conforme as práticas ambientais e procedimentos de bordo aplicáveis.