Roupa De Combate A Incêndio XL FANGZHAN

Roupa completa de combate a incêndio para bombeiros, com jaqueta e calça, desenvolvida para oferecer proteção confiável em operações exigentes a bordo e em terra. Com construção em 4 camadas, tecido aramida e barreira impermeável e respirável, é uma escolha segura para quem precisa de desempenho e conforto no uso profissional.



CÓD EUROSUL:	090796
IMPA:	330941
Part Number:	---
Aprovações:	---

Especificações

Visão geral

Roupa de combate a incêndio completa, composta por jaqueta e calça, indicada para proteção de bombeiros em operações de resposta e combate a incêndio. O conjunto ZFMH-FZ foi desenvolvido com foco em proteção térmica, resistência à chama e conforto de uso profissional.

Aplicação e uso

Indicada para bombeiros e equipes de emergência em ambientes com risco de calor intenso e chamas. O tamanho XL atende usuários com altura recomendada entre 173 e 177 cm, circunferência de peito de 122 cm e manga de 62,5 cm.

Características construtivas

Material de revestimento	Aramida
Barreira de umidade	Tecido não tecido de aramida com membrana PTFE retardante de chama
Camada de isolamento	Tecido não tecido de aramida

Camada de conforto	Tecido de viscose aramida retardante de chama
Construção	4 camadas

Especificações técnicas

Modelo	ZFMH-FZ
Tamanho	XL
Componentes inclusos	Jaqueta e calça
Comprimento da jaqueta	77 cm
Comprimento da manga	62,5 cm
Circunferência do peito	122 cm
Altura recomendada	173 a 177 cm

Desempenho

Retardante a chama	Sim
Impermeável e respirável	Sim
Desempenho térmico	XF2, XR2, Y2, Y2, Z2
Peso líquido	3,68 kg

Conformidade e certificação

SOLAS	Reg. II-2/10; MSC.36(63); MSC.97(73); MSC.98(73)
MED	MED/3.3a; Module B; Module D
EN/ISO/IEC	EN 469:2020

Marcação e rastreabilidade

SKU	090796
IMPA	330941
Marca	FANGZHAN

Manuseio, vida útil e descarte

Armazene em local seco, limpo e protegido de luz solar direta, umidade e contaminantes. Após uso em combate a incêndio, siga os procedimentos de inspeção, limpeza e substituição definidos pela sua rotina operacional. O descarte deve respeitar as normas locais para EPI têxtil técnico e materiais contaminados.